



**LINEA HARBOREA**



# TRATTAMENTI LEGNO



**NewChemical**  
PREVENTION

# NEW CHEMICAL PREVENTION

## LA FORZA DELLE COSE VERE

Siamo abituati a pensare alla chimica in modo negativo, dimenticando che la chimica studia la natura, la capisce, la plasma anche senza recar danno a cose e persone. Tutto quello che ci circonda è retto dalle leggi della chimica, anche l'elemento più semplice: l'acqua.


Entrare in questi meccanismi, capirne le dinamiche e realizzare nuovi prodotti in sintonia con la natura è la nostra forza ed è ciò che ci contraddistingue da quando esistiamo.

Alla fine, ciò che rimane di noi, è il valore delle relazioni che abbiamo prodotto, il ricordo di noi che abbiamo lasciato negli altri. Allora, concetti come trasparenza, professionalità, capacità, umanità, lavoro, impegno e onestà, diventano veri e propri valori riconosciuti di cui possiamo godere fino a quando sapremo meritarceli. E' per questo che diciamo che per noi, pur sembrando una frase banale, una stretta di mano non è una semplice stretta di mano, ma un inizio di un processo chimico, anche empatico, un patto di fiducia con l'altro, che ha valori che trascendono dal nostro normale spirito di fare impresa. La coscienza di ciò che siamo deriva dal rispetto e dalla consapevolezza che siamo chimica, nella natura.




# TRATTAMENTI LEGNO

## Procedura facoltativa



## Procedura base



## Procedura consigliata





# HARBOREA

## LA LINEA HARBOREA

Il legno è un materiale unico al mondo per la naturalezza di cromie, trasparenze ed effetti, ma comunque soggetto all'usura e ai segni del tempo.

La sua manutenzione straordinaria deve essere un semplice e naturale processo di cura che valorizza i segni del tempo e del vissuto donandogli un effetto unico. Dai laboratori New Chemical Prevention nasce la soluzione giusta, di origine naturale e/o vegetale, per preservare intatta la bellezza del legno e garantire un'ottima resistenza ai raggi UV, alle macchie, all'acqua, alle muffe, etc.. aumentando la durata delle superfici trattate. Linea Harborea è la gamma di prodotti proposta per la protezione, la finitura e la manutenzione del legno.



## LA GAMMA

- Reattivi (invecchianti, mordenzanti)
- Oli
- Impregnanti protettivi
- Vernici
- Prodotti di finitura
- Prodotti di manutenzione
- Cere

## LE TONALITÀ

- Neutro/naturale
- Tonalizzato
- Effetto bagnato
- Colorato

## LE FINITURE

- Opaco
- Satinato
- Semilucido
- Lucido
- Cerato



### REATTIVI ACIDI



A BASE  
ACQUA



PER INTERNI



PURO



APPLICAZIONE  
MANUALE



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
PENNELLO



PER ESTERNI



DA  
DILUIRE



APPLICAZIONE  
INDUSTRIALE



PER  
STRUTTURE

Soluzione acida in grado di conferire ai manufatti un'azione invecchiante/ingrignente di fondo, per poi ricevere il trattamento protettivo. Ha una personale specificità, che combinata ad altri prodotti raggiunge risultati estetici particolari ed originali. Ideale su legni di rovere, castagno, olmo, larice etc...



**FATTORE  
B-21**



**FATTORE  
B-210**



**FATTORE  
EP-44**



**FATTORE  
LK**



**FATTORE  
NEL TEMPO**



**FATTORE  
OP-2**



**FATTORE  
OPIXAN**



**FATTORE  
RH**



**FATTORE  
RH/B**

### EFFETTI SU ROVERE



FATTORE  
B-21



FATTORE  
B-210



FATTORE  
EP-44



FATTORE LK



FATTORE  
NEL TEMPO



FATTORE  
OP-2



FATTORE  
OPIXAN





## MORDENZATURA

### REATTIVI ALCALINI



Soluzione alcalina in grado di conferire ai manufatti un'azione invecchiante e/o noce di fondo, per poi ricevere il trattamento protettivo. Ha una personale specificità, che combinata ad altri prodotti raggiunge risultati estetici particolari ed originali. Ideale su legni di rovere, castagno, olmo, larice etc...



**ANTIQUES  
K-2**



**SIRIA  
DX**



**SIRIA LEGNO  
ANTICO**



**VECCHIA  
IRLANDA**

### ATTREZZATURA



### EFFETTI SU ROVERE



FATTORE RH



FATTORE RHB



ANTIQUES K-2



SIRIA DX



SIRIA LEGNO  
ANTICO



VECCHIA  
IRLANDA





**HARBOREA**





## PROTEZIONE

### NATURAL PARQUET



Prodotto di nuova generazione per la protezione dei pavimenti in legno, è un impregnante non filmogeno, composto da particolari resine. La sua peculiarità è quella di coniugare un aspetto finale naturale senza alterare il tono conferendo allo stesso proprietà idro-oleorepellenti e antispurco.



A BASE ACQUA



PER INTERNI



PURO



APPLICAZ. MANUALE



PER PAVIMENTI



STESURA A PENNELLO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



APPLICAZ. INDUSTRIALE



PER STRUTTURE



### NATURAL LIVING



Impregnante per legno non filmogeno, composto da particolari resine. La sua peculiarità è quella di consegnare un aspetto finale naturale senza alterare il tono del legno conferendo allo stesso proprietà idro-oleorepellenti e antispurco.



A BASE ACQUA



PER INTERNI



PURO



APPLICAZ. MANUALE



PER PAVIMENTI



STESURA A PENNELLO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



APPLICAZ. INDUSTRIALE



PER STRUTTURE





### COLORAZIONI SU ROVERE



### ATTREZZATURA



## OLIO DI LUNA



Impregnante a base di cere, resine, oli vegetali e propoli in emulsione, conferisce ai pavimenti in legno proprietà antimacchia nonché favorisce una semplice manutenzione. Idoneo sulle diverse essenze legnose le quali (dopo il trattamento) presentano un aspetto estetico morbido e leggermente tonalizzato.



A BASE ACQUA



PER INTERNI



PURO



APPLICAZ. MANUALE



PER PAVIMENTI



STESURA A PENNELLO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



APPLICAZ. INDUSTRIALE



PER STRUTTURE





## PROTEZIONE



## COROLLE 2.0



COROLLE 2.0 è un insieme di diversi oli di origine vegetale per impregnare e proteggere il parquet, i cui componenti sono scelti in base a criteri ecocompatibili per ottenere un trattamento naturale. Mantiene praticamente inalterata la traspirabilità originaria, permettendo così uno scambio osmotico dal massetto all'ambiente e viceversa.



A BASE DI OLIO



PER INTERNI



PURO



APPLICAZ. MANUALE



PER PAVIMENTI



STESURA A PENNELLO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



APPLICAZ. INDUSTRIALE



PER STRUTTURE

## COLORAZIONI SU ROVERE



NEUTRO



ACACIA



ANTICO N.5



AUTUNNO



BARRET



BLACK



EFFE-61



GIOVE



GRAVEL



GRIGIO AMBRA



GRIGIO PERLA



GRIGIO R-60



NOCE AB-26



SAN MARCO



TERRA/6



THERMO



VELO GR-30



WHITE 61/C

## ATTREZZATURA





### PRIMO LEGNO



Vernice antimacchia antisporcio leggermente tonalizzante per pavimenti in legno.



- A BASE ACQUA
- PER INTERNI
- PURO
- APPLICAZ. MANUALE
- PER PAVIMENTI
- STESURA A PENNELLO
- PER ESTERNI
- DA DILUIRE
- APPLICAZ. INDUSTRIALE
- PER STRUTTURE

### NATURE FUR



Vernice opaca a tono neutro (effetto legno naturale) che conferisce un aspetto morbido e vellutato al tatto.



- A BASE ACQUA
- PER INTERNI
- PURO
- APPLICAZ. MANUALE
- PER PAVIMENTI
- STESURA A PENNELLO
- PER ESTERNI
- DA DILUIRE
- APPLICAZ. INDUSTRIALE
- PER STRUTTURE



### ESTERNO DECK



Miscela di oli vegetali e particolari polimeri con caratteristiche idro-oleorepellenti per esterno. Oltre a proteggere il decking dal degrado, da attacchi di muffe e insetti lo preserva dalle sostanze di varia natura. Disponibile neutro o leggermente colorato.



- A BASE ACQUA E OLIO
- PER INTERNI
- PURO
- APPLICAZ. MANUALE
- PER PAVIMENTI
- STESURA A PENNELLO
- PER ESTERNI
- DA DILUIRE
- APPLICAZ. INDUSTRIALE
- PER STRUTTURE



## PROTEZIONE

### APILEGNO



Protegge le superfici lignee dagli agenti atmosferici e dall'attacco di muffe e funghi. Adatto sia per interni che per esterni, restituisce una finitura satinata cerosa esaltandone la naturale bellezza. Può essere utilizzato sia su legno grezzo, in qualità di protettivo e finitura, sia come manutentore straordinario.



- A BASE ACQUA
- PER INTERNI
- PURO
- APPLICAZ. MANUALE
- PER PAVIMENTI
- STESURA A PENNELLO
- PER ESTERNI
- DA DILUIRE
- APPLICAZ. INDUSTRIALE
- PER STRUTTURE



### COLORAZIONI SU ROVERE



### CONSOLIDANTE MC-80



Tattamento consolidante per supporti lignei. Ha la proprietà di aumentare la durezza superficiale e di profondità.



- A BASE ACQUA
- PER INTERNI
- PURO
- APPLICAZ. MANUALE
- PER PAVIMENTI
- STESURA A PENNELLO
- PER ESTERNI
- DA DILUIRE
- APPLICAZ. INDUSTRIALE
- PER STRUTTURE

### PRIMER PK-460



Fondo antitannino per legno. Disponibile neutro sbiancato e bianco.



- A BASE ACQUA
- PER INTERNI
- PURO
- APPLICAZ. MANUALE
- PER PAVIMENTI
- STESURA A PENNELLO
- PER ESTERNI
- DA DILUIRE
- APPLICAZ. INDUSTRIALE
- PER STRUTTURE



**HARBOREA**





## FINITURA

### CERA ANTICA



Miscela di cere pregiate in pasta per la finitura dei pavimenti e dei manufatti lignei. Dona al supporto trattato un sapore antico e morbido. Sulle pavimentazioni, per una protezione maggiore, consigliamo di applicare come fondo una mano di Corolle.



A BASE CERA



PER INTERNI



PURO



APPLICAZ. MANUALE



PER PAVIMENTI



STESURA CON SCOTCH BRITE



PER ESTERNI



DA DILUIRE



APPLICAZ. INDUSTRIALE



PER STRUTTURE

### ATTREZZATURA



### CREOLA



Oleocera per superfici in legno oliato, capace di donare alla superficie effetti decapanti oltre ad un aspetto estetico più corposo evidenziando caratteri di morbidezza e luminosità. Colori disponibili: bianca, beige-24, black, ghibli, grigio HB, terra e vinas.



A BASE ACQUA



PER INTERNI



PURO



APPLICAZ. MANUALE



PER PAVIMENTI



STESURA A STROFINACCIO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



APPLICAZ. INDUSTRIALE



PER STRUTTURE

### GEMMA



Balsamo di cere, oli e resine vegetali per conferire protezione e nutrimento ai manufatti lignei trattati ad olio, restituendo nel contempo un risultato estetico di incomparabile morbidezza e corposità. Trova una collocazione ideale per la manutenzione di serramenti, mobili, travature, porte, gazebo etc... trattati con oli, cere e impregnanti. Dona una straordinaria idrorepellenza, semplificando la manutenzione.



A BASE CERA E OLIO



PER INTERNI



PURO



APPLICAZ. MANUALE



PER PAVIMENTI



STESURA A STROFINACCIO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



APPLICAZ. INDUSTRIALE



PER STRUTTURE



### LINFOLEGNO



Composizione di oli in emulsione, cere, propoli e emulsioni resinocereose ideale per aumentare la protezione del parquet (nei confronti di sostanze di varia natura), da utilizzare dopo il trattamento di fondo con oli. Assicura una rapida e facile applicazione su superfici in legno già trattate unitamente ad un aspetto semilucido, semplificando le operazioni di pulizia e manutenzione. Disponibile anche nella versione lucida. Disponibilità colori: bianco, nero, noce e nature.

- |  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <br>A BASE ACQUA            | <br>PER INTERNI  | <br>PURO        | <br>APPLICAZ. MANUALE      | <br>PER PAVIMENTI  |
| <br>STESURA A STROFINACCIO | <br>PER ESTERNI | <br>DA DILUIRE | <br>APPLICAZ. INDUSTRIALE | <br>PER STRUTTURE |

### LINFO-OPAX OPR



Emulsione di cere pregiate e propoli capace di aumentare la protezione dei pavimenti in legno trattati. Da utilizzare dopo il trattamento con oli vegetali dona un aspetto naturale satinato. Assicura un'eccellente resistenza al calpestio, alle macchie ed un'estrema praticità nelle operazioni di manutenzione. E' di facile applicazione ed asciuga velocemente.

- |  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| <br>A BASE ACQUA            | <br>PER INTERNI  | <br>PURO        | <br>APPLICAZ. MANUALE      | <br>PER PAVIMENTI  |
| <br>STESURA A STROFINACCIO | <br>PER ESTERNI | <br>DA DILUIRE | <br>APPLICAZ. INDUSTRIALE | <br>PER STRUTTURE |

### CERA OPAX FORTE



Speciale cera protettiva opaca da utilizzare dopo il trattamento di fondo con oli o NATURAL PARQUET. CERA OPAX FORTE dona alla superficie trattata un aspetto completamente opaco semplificando le operazioni di manutenzione ordinaria.

- |   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| <br>A BASE ACQUA           | <br>PER INTERNI | <br>PURO       | <br>APPLICAZ. MANUALE     | <br>PER PAVIMENTI |
| <br>STESURA A STROFINACCIO | <br>PER ESTERNI | <br>DA DILUIRE | <br>APPLICAZ. INDUSTRIALE | <br>PER STRUTTURE |

### RILUX



Dona un aspetto lucido e morbido simile alla cera in pasta facilitando la manutenzione ordinaria e straordinaria. Conferisce una protezione ai pavimenti trattati aumentando le proprietà antimacchia. Cera morbida ma rilucidabile, di finitura e manutenzione studiata per tutte le superfici lignee che hanno subito un trattamento di fondo con cere grasse, oli vegetali o NATURAL PARQUET.

- |   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| <br>A BASE ACQUA           | <br>PER INTERNI | <br>PURO       | <br>APPLICAZ. MANUALE     | <br>PER PAVIMENTI |
| <br>STESURA A STROFINACCIO | <br>PER ESTERNI | <br>DA DILUIRE | <br>APPLICAZ. INDUSTRIALE | <br>PER STRUTTURE |



## MANUTENZIONE

### NUTRO-PARQUET



Oleocera naturale in soluzione acquosa, da utilizzare come manutentore straordinario, per nutrire e proteggere le superfici in legno oliate e/o cerate. Valorizza e conferisce una protezione aumentando le proprietà antimacchia e facilitandone la normale manutenzione.



- |  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <br>A BASE ACQUA            | <br>PER INTERNI  | <br>PURO        | <br>APPLICAZ. MANUALE      | <br>PER PAVIMENTI  |
| <br>STESURA A STROFINACCIO | <br>PER ESTERNI | <br>DA DILUIRE | <br>APPLICAZ. INDUSTRIALE | <br>PER STRUTTURE |

### PERLAGE ORO



Cera di nuovissima concezione, grazie ai suoi componenti e alla sottile stratificazione che rilascia, protegge le superfici di parquet verniciato preservandolo dall'usura e dallo sporco donando nel contempo un aspetto curato e luminoso. Versioni disponibili: lucida e satinata.



- |  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| <br>A BASE ACQUA            | <br>PER INTERNI  | <br>PURO        | <br>APPLICAZ. MANUALE      | <br>PER PAVIMENTI  |
| <br>STESURA A STROFINACCIO | <br>PER ESTERNI | <br>DA DILUIRE | <br>APPLICAZ. INDUSTRIALE | <br>PER STRUTTURE |

### NUTRO-OPAX



Cera di nuovissima concezione che, grazie ai suoi componenti nutre e protegge le superfici del parquet oliato, preservandolo dall'usura e dallo sporco. Si qualifica come un protettivo ideale per la manutenzione ordinaria dei pavimenti a finitura opaca senza alterarne il tono.



- |   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| <br>A BASE ACQUA           | <br>PER INTERNI | <br>PURO       | <br>APPLICAZ. MANUALE     | <br>PER PAVIMENTI |
| <br>STESURA A STROFINACCIO | <br>PER ESTERNI | <br>DA DILUIRE | <br>APPLICAZ. INDUSTRIALE | <br>PER STRUTTURE |

### SAPONE & OLIO



Prodotto a base di sapone naturale e oli diluibile in tutte le proporzioni con acqua. Da utilizzare soprattutto sul decking per la pulizia e manutenzione conservativa dei legni oliati. La sua peculiarità è detergere le superfici depositando nel contempo un velo di protezione che ne aumenta la resistenza.



- |   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| <br>A BASE ACQUA E OLIO    | <br>PER INTERNI | <br>PURO       | <br>APPLICAZ. MANUALE     | <br>PER PAVIMENTI |
| <br>STESURA A STROFINACCIO | <br>PER ESTERNI | <br>DA DILUIRE | <br>APPLICAZ. INDUSTRIALE | <br>PER STRUTTURE |





**NewChemical**  
PREVENTION

**NEW CHEMICAL PREVENTION SNC**  
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10  
41034 FINALE EMILIA (MODENA) ITALY  
TEL +39 0535 91336 - [INFO@NEWCHEMICAL.IT](mailto:INFO@NEWCHEMICAL.IT)  
[WWW.NEWCHEMICAL.IT](http://WWW.NEWCHEMICAL.IT)

Scarica la nostra applicazione  
NCP NEW CHEMICAL PREVENTION  
da Google Play o Apple Store