



**LINEA TERRA**



# TRATTAMENTI COTTO E PIETRE NATURALI



**NewChemical**  
PREVENTION

# NEW CHEMICAL PREVENTION

## LA FORZA DELLE COSE VERE

Siamo abituati a pensare alla chimica in modo negativo, dimenticando che la chimica studia la natura, la capisce, la plasma anche senza recar danno a cose e persone. Tutto quello che ci circonda è retto dalle leggi della chimica, anche l'elemento più semplice: l'acqua.


Entrare in questi meccanismi, capirne le dinamiche e realizzare nuovi prodotti in sintonia con la natura è la nostra forza ed è ciò che ci contraddistingue da quando esistiamo.

Alla fine, ciò che rimane di noi, è il valore delle relazioni che abbiamo prodotto, il ricordo di noi che abbiamo lasciato negli altri. Allora, concetti come trasparenza, professionalità, capacità, umanità, lavoro, impegno e onestà, diventano veri e propri valori riconosciuti di cui possiamo godere fino a quando sapremo meritarceli. E' per questo che diciamo che per noi, pur sembrando una frase banale, una stretta di mano non è una semplice stretta di mano, ma un inizio di un processo chimico, anche empatico, un patto di fiducia con l'altro, che ha valori che trascendono dal nostro normale spirito di fare impresa. La coscienza di ciò che siamo deriva dal rispetto e dalla consapevolezza che siamo chimica, nella natura.



# TRATTAMENTI COTTO E PIETRE NATURALI

## Procedura base



## Procedura consigliata





# TERRA

## LA LINEA TERRA

I marmi, le pietre e il cotto, come qualsiasi pavimento, sono soggetti ai segni del tempo e dell'usura. Il nostro impegno nella ricerca costante di materie prime di alta qualità di origine naturale e l'esperienza maturata negli anni, ci hanno permesso di trovare la soluzione più adatta a preservare intatta la loro bellezza il più a lungo possibile, semplificando le operazioni di pulizia e manutenzione.

La Linea Terra è la gamma di prodotti che vi proponiamo per il trattamento di queste prestigiose superfici.



## LA GAMMA

- Impregnanti idrorepellenti
- Impregnanti idro-oleorepellenti
- Prodotti di finitura
- Cere
- Prodotti di manutenzione straordinaria

## LE TONALITÀ

- Neutro/naturale
- Tonalizzato
- Effetto bagnato
- Colorato

## LE FINITURE

- Opaco
- Satinato
- Lucido
- Cerato

## FOLLET-C



Protettivo ravvivante per cotto, pietre naturali, marmo, cemento, conglomerati, graniglie (non lucide) e klinker. Sviluppa una barriera idrorepellente di profondità facilitando l'espulsione dell'umidità e impedendo la formazione di ossidazioni (macchie scure). Le particolari prestazioni del prodotto lo rendono estremamente versatile nel conferire un'azione anti-efflorescenza unitamente ad una protezione antimacchia e antimuffa.



A BASE  
ACQUA



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
VELLO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE



PRIMA



DOPO

## KRIPTON-HS



Consegnando un tono neutro e opaco, viene utilizzato come protettivo idro-oleorepellente di profondità su tutte le superfici minerali reattive a base silicea quali: cotto, terrecotte, klinker (non smaltato), cemento, marmo, pietre naturali non lucide.



A BASE  
ACQUA



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
VELLO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE



PRIMA



DOPO



# PROTEZIONE

## LINFOCOT



Impregnante di superficie ideale per proteggere i materiali in cemento, cotto, marmo e pietre naturali non lucide, conferendo alle stesse, proprietà idro-oleorepellenti superiori a qualsiasi altro protettivo.



A BASE ACQUA



PER INTERNI



PURO



PER PAVIMENTI



STESURA A STROFINACCIO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



PER STRUTTURE



PRIMA



DOPO

## OLIO DODICI



Olio in emulsione per la protezione dei supporti di diversa natura che conferisce un effetto bagnato opaco facendo risaltare la naturale venatura dei materiali. Si inserisce in un contesto ideale di tutti quei materiali siano essi sabbati, anticati, lisci (ma non lucidi) in pietra naturale, marmo, cotto e cemento per ottenere un tono più scuro e deciso oltre ad una protezione antimacchia. Su superfici poco porose consigliamo di miscelarlo con Follet-C oppure con acqua.



A BASE ACQUA E OLIO



PER INTERNI



PURO



PER PAVIMENTI



STESURA A VELLO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



PER STRUTTURE



PRIMA



DOPO



TERRA





## PROTEZIONE

### CELFIX B-111



Consolidante per pietre naturali e sintetiche, cemento, marmo, cotto. Grazie al diametro molto ridotto delle particelle, riesce a penetrare in profondità anche in quei materiali contraddistinti da carenza del legame minerale che provoca (nelle zone ammalorate) minore compattezza ed elevata porosità rispetto al materiale sano.



A BASE  
ACQUA



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
PENNELLO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE

### KRYPTO-H6



Garantisce un'ottima protezione idro-oleorepellente del supporto trattato e una durata superiore ai normali impregnanti. Utilizzato maggiormente all'esterno come protettivo e/o finitura sia su superfici verticali che pavimentazioni, quali: cotto, terrecotte, klinker non smaltato, cemento e in particolare su tutti i marmi e le pietre naturali non lucide. In condizione di bagnato sviluppa proprietà antiscivolo e inoltre impedisce ai chewing-gum di attaccare al supporto trattato.



A BASE  
ACQUA



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
VELLO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE

### PROOF-112



Antiscritta, antimacchia. Il prodotto proteggendo le superfici arresta la deleteria azione di smog, fuliggine e altri agenti inquinanti, consentendo allo stesso tempo l'eliminazione di tutti i graffi futuri con un semplice lavaggio eseguito con prodotti detergenti. È un prodotto formulato specificatamente per la protezione e la tutela dei monumenti e dei beni architettonici. Dona alle superfici un leggero "effetto bagnato". Ideale per le superfici in pietre naturali, marmo, granito, cotto e cemento.



A BASE  
ACQUA



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
STROFINACCIO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE

### SASOL-21 SATINATO



Protettivo acrilico antimacchia per ciottoli e pietre naturali. Tonifica il supporto trattato e protegge le superfici da oli, grassi, vino, caffè etc... E' idoneo su tutti i tipi di marmo, travertino, pietra serena, ciottoli, sassi, etc...a superficie rustica.



A BASE  
SOLVENTE



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
VELLO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE

## P-OH7



Protettivo sigillante antipolvere a base di resine acriliche e poliuretaniche per il trattamento dei pavimenti industriali in cemento. Se si desidera un'ottima protezione antimacchia è consigliato applicare prima un impregnante di fondo. Finire poi con due mani di P-OH7, per restituire così una finitura morbida e cerosa. Può essere utilizzato come fondo oppure come antipolvere su soffitti e pareti, in cotto e pietre naturali.



A BASE  
ACQUA



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
VELLO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE



## PAVICEM



Tattamento ravvivante a base acrilica antimacchia per la protezione di pavimenti industriali in cemento.



A BASE  
SOLVENTE



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
VELLO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE





# PROTEZIONE

## PLUS-300



Impregnante antimacchia di profondità per il trattamento e la manutenzione straordinaria dei materiali lapidei naturali o artificiali in pietra, marmo, granito e gres porcellanato siano essi levigati, lisci (ma non lucidi) a medio e alto assorbimento.



A BASE SOLVENTE



PER INTERNI



PURO



PER PAVIMENTI



STESURA A VELLO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



PER STRUTTURE

## STONE K-600



Studiato per la protezione di fondo dei materiali in pietra naturale, marmo, lucidato o levigato, granito e gres porcellanato, siano essi lisci, opachi, lucidi o anticati. Grazie alla lenta evaporazione del prodotto, conferisce un'impregnazione di profondità unica anche su materiali molto compatti e una forte difesa superficiale. Su manufatti lucidi non altera il colore originario e non crea film superficiali dimostrando una forte idro-oleorepellenza di efficace durata nel tempo.



A BASE SOLVENTE



PER INTERNI



PURO



PER PAVIMENTI



STESURA A VELLO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



PER STRUTTURE



## BIOSYL



Svilupa una protezione idrorepellente di fondo antisale su tutti i materiali minerali da costruzione ad alta o media porosità. La capacità di penetrazione del prodotto varia a seconda dell'assorbimento e del grado di umidità del materiale. Adatto per superfici in cotto, cemento, sassi e pietre naturali.



A BASE  
ACQUA



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
PENNELLO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE



## CHEMIOSIL 116



Microemulsione concentrata da diluire al momento dell'uso da utilizzare dopo la posa ma prima della stuccatura dei pavimenti in cotto e pietre naturali che presentano un'alta porosità. Opportunamente diluito viene utilizzato in funzione di pretrattamento con il vantaggio di rendere più agevole al posatore la lavorazione della stuccatura, nonché la rimozione dei residui di boiaccia dalla superficie semplificando e velocizzando le operazioni di prima pulizia.



A BASE  
ACQUA



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
PENNELLO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE

## IDROTITAN



Idrofobizzante di fondo con azione fotocatalitica di autopulizia. Ideale su diversi materiali minerali da costruzione a media e alta porosità.



A BASE  
ACQUA



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
PENNELLO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE



## IDROREPELLENTI

### IMPRETEX MK-65



Protegge balconi e terrazze dalle intemperie e dal degrado. L'elevata capacità di penetrazione del prodotto, assicura una durata maggiore del trattamento e un'ottima protezione del supporto trattato. IMPRETEX MK-65 impedisce all'acqua di penetrare nelle microporosità e di creare così aloni di umidità o migrazioni di sali. Ideale per tutte le superfici edili assorbenti, quali: cotto, marmo, pietre naturali, cemento, gres porcellanato, klinker, fughe di pavimenti non porosi, etc...



A BASE SOLVENTE



PER INTERNI



PURO



PER PAVIMENTI



STESURA A PENNELLO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



PER STRUTTURE



### TONALITY F-50



Particolarmente idoneo su rivestimenti o soffittature di tavole cotto antico o fatto a mano. Non adatto per superfici a basso assorbimento. Viene utilizzato per conferire ai materiali tonalità cromatiche calde e decise (effetto bagnato) sviluppando proprietà idrorepellenti.



A BASE ACQUA



PER INTERNI



PURO



PER PAVIMENTI



STESURA A PENNELLO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



PER STRUTTURE







## FINITURA

### METAX C-2



Miscela di cere pregiate, ideale per la finitura e la manutenzione su una grande varietà di materiali quali: cotto, terrecotte, klinker, pietre naturali a superficie rustica o liscia opaca.

Disponibile nella versione lucida e satinata.



A BASE  
ACQUA



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
STROFINACCIO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE

### NEOCOT



Finitura di gradevole lucentezza che rinforza le proprietà idro-oleorepellenti. Da utilizzare come finitura e/o manutentore, semplifica le operazioni di manutenzione. È possibile mescolare NEOCOT con Follet-C per ottenere una finitura più satinata. Idoneo per cotto, terrecotte, klinker, cementi, marmi, pietre naturali non lucide e gres a superficie grezza.



A BASE  
ACQUA



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
STROFINACCIO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE



## RIFLESSO



Miscela di speciali cere e resine per il recupero di marmi, graniti, agglomerati, per conferire o ripristinare la lucentezza (simile alla lucidatura a piombo). Idonea anche per cotto, pietre, linoleum, gres strutturato e cemento. Grazie alla sua speciale formula, preserva le superfici segnate dal calpestio e dona nuova brillantezza ai pavimenti.



A BASE  
ACQUA



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
STROFINACCIO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE



## SINTESI 3/P



Combinazione di vari tipi di emulsioni cerosi pregiate con proprietà anti-macchia, caratterizzata da un'ottima bagnabilità e da un'alta capacità di attecchimento ai substrati. Oltre che un'elevata resistenza al calpestio, SINTESI 3/P consegna ai pavimenti un aspetto finale semilucido. Finitura idonea su un'ampia varietà di materiali quali: cotto, terrecotte, cementi, marmi e pietre naturali non lucide, da utilizzare dopo l'applicazione di prodotti impregnanti di fondo. Può essere applicato direttamente su superfici strutturate di gres porcellanato per semplificarne la manutenzione.



A BASE  
ACQUA



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
STROFINACCIO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE





## MANUTENZIONE

### COTTOLUX



Combinazione di speciali cere, è ideale per la manutenzione straordinaria dei pavimenti in cotto, terrecotte, cemento, marmo e pietre naturali a superficie rustica o liscia opaca. Rinforza e conferisce un ripristino sicuro e completo donando ai pavimenti trattati un aspetto esteticamente curato e una finitura cerosa naturale.



A BASE  
ACQUA



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
STROFINACCIO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE



### PLUS-100



Impregnante antimacchia di profondità per la manutenzione straordinaria dei materiali lapidei naturali o artificiali in pietra, marmo, granito e gres porcellanato siano essi levigati, lucidi, lisci oppure opachi a basso e medio assorbimento.



A BASE  
SOLVENTE



PER  
INTERNI



PURO



PER  
PAVIMENTI



STESURA A  
STROFINACCIO



PER  
ESTERNI



DA  
DILUIRE



PER  
STRUTTURE





**NewChemical**  
PREVENTION

**NEW CHEMICAL PREVENTION SNC**  
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10  
41034 FINALE EMILIA (MODENA) ITALY  
TEL +39 0535 91336 - [INFO@NEWCHEMICAL.IT](mailto:INFO@NEWCHEMICAL.IT)  
[WWW.NEWCHEMICAL.IT](http://WWW.NEWCHEMICAL.IT)

Scarica la nostra applicazione  
NCP NEW CHEMICAL PREVENTION  
da Google Play o Apple Store